

Os testes apresentados não são exaustivos, portanto recomenda-se aos fabricantes e órgãos técnicos a realização de testes adicionais que julguem pertinentes para verificar o correto funcionamento do equipamento SAT.

Os arquivos contém a informação do retorno esperado para o teste realizado, porém, em caso de discrepância entre este e a especificação técnica de requisitos do SAT, prevalecerá sempre a especificação.

Os XML deverão ser adaptados para o uso com as respectivas ferramentas de testes utilizadas pelos fabricantes e órgãos técnicos.

Observações de preenchimentos de campos:

- 1- Substituir “cnpj da sw house” por um cnpj válido a ser utilizado nos testes;
- 2- Substituir “cnpj contribuinte” por um cnpj válido a ser utilizado nos testes;
- 3- Substituir “minhasenha” pela senha de ativação do SAT;
- 4- Todos os CPFs foram substituídos por CPFs inválidos;
- 5- As informações referentes ao campo <xNome> foram substituídas.

Observar que os novos meios de pagamento terão validade a partir de **01/09/2021**. As adequações no SRSAT e SGRSAT estão em andamento, de forma que a recepção de cupons com o uso desses novos meios de pagamento poderá resultar em erro até que a implementação esteja concluída.

Versão	Arquivos Modificados	Alteração
3.11	Novos Testes MP - ER 2_30_03/	Incluídos testes de verificação do CST61 a ser válido a partir de 01/09/2023
3.10	Novos Testes MP - ER 2_29_04/EnviarDadosVenda_N07_0_08*	Incluídos também os testes negativos do layout 0.08 iguais aos do layout 0.07
3.09	0_08/EnviarDadosVenda_I15_ValorRateioDescontoMenor02 - 0_08.XML e 0_07/EnviarDadosVenda_I15_ValorRateioDescontoMenor02 - 0_07.xml	Incluídos testes adicionais de rateio.
3.08	Novos Testes MP - ER 2_29_04\RPA\0.07\EnviarDadosVenda_N07_0_07_ICMS00_CST75.xml, Novos Testes MP - ER 2_29_04\RPA\0.08\EnviarDadosVenda_N07_0_08_ICMS00_CST75.xml, Novos Testes MP - ER 2_29_04\RPA\0.07\EnviarDadosVenda_N07_0_07_ICMS00_CST75.xml, Novos Testes MP - ER 2_29_04\RPA\0.08\EnviarDadosVenda_N07_0_08_ICMS00_CST75.xml, Novos Testes MP - ER 2_29_04\Simplex\0.07\EnviarDadosVenda_N07_0_07_ICMS00_CST75.xml,	Incluídos testes para o CST 75 e removida a rejeição para o CST 75.

	<p>Novos Testes MP - ER 2_29_04\Simple\0.08\EnviarDadosVenda_N07_0_08_ICMS00_CST75.xml,</p> <p>Novos Testes MP - ER 2_29_04\Simple\0.07\EnviarDadosVenda_N07_0_07_ICMS00_CST75.xml,</p> <p>Novos Testes MP - ER 2_29_04\Simple\0.08\EnviarDadosVenda_N07_0_08_ICMS00_CST75.xml,</p> <p>Novos Testes MP - ER 2_29_04\EnviarDadosVenda_N07_0_07_ICMS00_CST76 – ERRO.xml,</p> <p><b>Novos Testes MP - ER</b> <b>2_29_04\EnviarDadosVenda_N07_0_07_ICMS00_CST75 – ERRO.xml</b></p>	
3.07	Novos Testes MP - ER 2_29_04\	Adicionado testes para novos CSTs da versão 2.29.04 da Especificação de Requisitos.
3.06	0_07\EnviarDadosVenda_C12_IE 1230 ret - 0_07.xml e 0_08\EnviarDadosVenda_C12_IE 1230 ret - 0_08.xml	Testes adicionais para verificação de IE.
3.05	Novos Testes MP - ER 2_28_05\	Adicionado testes para novos meios de pagamento da versão 2.28.05 da Especificação de Requisitos
3.04	<p>0_07\EnviarDadosVenda_I18_xCampoDet – ausente – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_E04_Nome-FalhaSchema – 3 – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_G02 -xLgr - menos casas -2 – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_G02 -xLgr - menos casas-3 – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_G06 -xMun - menos casas -2 – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_I09_vUnCom_FalhaSchema-3 – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_I09_vUnCom_FalhaSchema-2 – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_I09_vUnCom_FalhaSchema-2 – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet – ausente – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_E02_CNPJBaseContribuinte – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_E02_CNPJ-FalhaSchema – 2 – 0_07.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_E04_Nome-FalhaSchema - 2 – 0_07.xml</p> <p>(1) e 0_08\&lt;Arquivo&gt; - 0_08.xml (2)</p>	<p>(1)-&gt; testes falhas de schema XML</p> <p>(2)-&gt; mesmos testes no layout 0.08</p>
3.03	<p>0_07\0_07 CODRET 1601 1602 1603 1604\RPA\*,</p> <p>0_07\0_07 CODRET 1601 1602 1603 1604\Simple\*</p>	Incluído verificações de códigos de retorno obrigatórios a partir de 01/01/2019
3.02	<p>0_08\EnviarDadosVenda_Z01_infAdic - vazio - 2 - 0_08.xml,</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_Z01_infAdic - vazio - 2 - 0_07.xml, (1)</p> <p>0_08\RPA\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMSSN102 – 2.xml, 0_08\RPA\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMSSN102 – 3.xml,</p> <p>0_08\RPA\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMSSN102 – 4.xml, 0_08\RPA\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMSSN102 – 5.xml,</p> <p>0_08\RPA\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMS40 – 2.xml, 0_08\RPA\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMS40 – 4.xml, 0_08\RPA\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMS00 – 3.xml,</p> <p>0_08\RPA\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMS00 – 5.xml, (2) 0_08\Simple\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMSSN102 – 2.xml,</p> <p>0_08\Simple\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMSSN102 – 3.xml,</p> <p>0_08\Simple\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMSSN102 – 4.xml,</p> <p>0_08\Simple\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMSSN102 – 5.xml,</p>	<p>(1)-&gt; Explicada nova possibilidade de tratamento;</p> <p>(2) e (3)-&gt; Substituído código ANP em &lt;xTextoDet&gt; por texto explicativo;</p> <p>(4)-&gt; corrigido código EEEE;</p>

	<p>0_08\Simple\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMS40 – 2.xml, 0_08\Simple\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet - cfop 5656 - ICMS40 – 4.xml,</p> <p>0_08\Simple\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet -cfop 5656 - ICMS00 – 3.xml, 0_08\Simple\EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet - cfop 5656 - ICMS00 – 5.xml e (3)</p> <p>0_08\RPA\EnviarDadosVenda_vOutro 7 a 13 - 0_08.xml (4)</p>	
3.01	<p>0_08\EnviarDadosVenda_C12_IE falha de schema XML 1 - 0_08, 0_08\EnviarDadosVenda_C12_IE falha de schema XML 2 - 0_08, 0_08\EnviarDadosVenda_ZZ01-4 – 0_08.xml,</p> <p>0_08\EnviarDadosVenda_Z01_infAdic – vazio – 0_08.xml, 0_08\EnviarDadosVenda_Z01_infAdic – vazio – 2 – 0_08.xml, 0_08\EnviarDadosVenda_WA06_e_W11_InfoTotalPgto – schema – 0_08.xml e 0_08\EnviarDadosVenda_B14_NumeroCaixa – NaoNumerico – 0_08.xml (1)</p> <p>0_08\EnviarDadosVenda_C12_IE invalido – 0_08.xml e 0_08\EnviarDadosVenda_C12_IE não ativa – 0_08.xml (2)</p> <p>0_07\&lt;Arquivo&gt; - 0_07.xml (3)</p>	<p>(1)-&gt; novas verificações de falha de schema XML e erros de assinatura;</p> <p>(2)-&gt; removido os arquivos;</p> <p>(3)-&gt; mesmos arquivos que (1) exceto os EnviarDadosVenda_C12_IE falha de schema XML 1 – 0_08.xml e EnviarDadosVenda_C12_IE falha de schema XML 2 – 0_08.xml</p>
3.00	<p>0_08\RPA\&lt;Arquivo&gt; - 0_08.xml, (1)</p> <p>0_08\Simple\&lt;Arquivo&gt; - 0_08.xml e (2)</p> <p>0_08\DadosVenda_v0_07_SB_v0_08 (3)</p>	<p>(1)-&gt; Testes de geração de cupons para contribuintes RPA</p> <p>(2)-&gt; Testes de geração de cupons para contribuintes do Simples</p> <p>(3)-&gt; Comportamento esperado quando se recebe dado de venda no layout 0.07</p>
2.12	<p>0_07\EnviarDadosVenda_ZZ01-1 - 0_07.xml, (1)</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_ZZ01-1-1 - 0_07.xml, (2)</p> <p>0_07\DadosVenda_v0_06_SB_v0_07\&lt;Arquivo&gt; - DadosVenda_v0_06_SB_v0_07.xml (3)</p>	<p>(1)-&gt; adição de segundo retorno possível</p> <p>(2)-&gt; adição de teste com cProd obrigatoriamente preenchido</p> <p>(3)-&gt; Mesmos testes de (1) e (2) incluídos em 0_07\DadosVenda_v0_06_SB_v0_07;</p>
2.11	<p>0_07\EnviarDadosVenda_ZZ01-1 - 0_07.xml, 0_07\EnviarDadosVenda_ZZ01-2 - 0_07.xml, (1)</p> <p>0_07\DadosVenda_v0_06_SB_v0_07\&lt;Arquivo&gt; - DadosVenda_v0_06_SB_v0_07.xml (2)</p>	<p>(1)-&gt; dados de venda para testes de assinatura</p> <p>(2)-&gt; Mesmos testes de (1) incluídos em 0_07\DadosVenda_v0_06_SB_v0_07;</p>
2.10	<p>0_06\EnviarDadosVenda_N01_invalido -1.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_N01_invalido -2.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_N01_invalido -3.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_N01_invalido -4.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_N01_invalido -5.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_Q01_invalido -1.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_Q01_invalido -2.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_S01_invalido -1.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_S01_invalido -2.xml, (1)</p> <p>0_07\&lt;Arquivo&gt; - 0_07.xml, 0_07\DadosVenda_v0_06_SB_v0_07\&lt;Arquivo&gt; - DadosVenda_v0_06_SB_v0_07.xml (2) e 0_07\CancelarVenda_E03 CPF informado - 2 - 0_07.xml (3)</p>	<p>(1)-&gt; dados de venda com mais de um subgrupo de &lt;ICMS&gt;, &lt;PIS&gt; e &lt;COFINS&gt;;</p> <p>(2)-&gt; Mesmos testes incluídos em 0_07\ e 0_07\DadosVenda_v0_06_SB_v0_07;</p> <p>(3)-&gt; Outro caso de cancelamento com CPF informado</p>
2.09	<p>0_07\EnviarDadosVenda_I08_qCom_0_ImpCompl - 0_07.xml e 0_07\DadosVenda_v0_06_SB_v0_07\EnviarDadosVenda_I08_qCom_0_ImpCompl - DadosVenda_v0_06_SB_v0_07.xml</p>	<p>Testes referentes a qCom=0.00.</p>
2.08	<p>0_06\EnviarDadosVenda_I17_obsFisco – invalido.xml e (1)</p> <p>0_06\EnviarDadosVenda_I17_obsFisco – 3.xml, (2)</p> <p>0_07\EnviarDadosVenda_E04_Nome em branco – 0_07.xml, (3)</p>	<p>(1)e(2)-&gt; Teste com caracteres especiais em obsFisco;</p>

	0_07\EnviarDadosVenda_I17_obsFisco – invalido – 0_07.xml e 0_07\EnviarDadosVenda_I17_obsFisco – 3 – 0_07.xml, 0_07\EnviarDadosVenda_E02_CNPJcontribuinte - 0_07.xml, (4) 0_07\DadosVenda_v0_06 SB_v0_07\<Arquivo> - DadosVenda_v0_06 SB_v0_07.xml (5)	(3)e(4)-> Atualização do retorno cf ER; (5)-> Mesmo para demais cenários de layout e SB;
2.07	0_06\EnviarDadosVenda_B12_Assinatura ausente.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_B11_CNPJ SWH ausente.xml e 0_06\EnviarDadosVenda_H02_numeroltemInvalido.xml, (1) 0_06\EnviarDadosVenda_xProdComCaracteresEspeciais.xml (2) 0_07\EnviarDadosVenda_B12_Assinatura ausente – 0_07.xml, 0_07\EnviarDadosVenda_B11_CNPJ SWH ausente – 0_07.xml, 0_07\EnviarDadosVenda_xProdComCaracteresEspeciais – 0_07.xml e 0_07\EnviarDadosVenda_H02_numeroltemInvalido – 0_07.xml (3), 0_07\DadosVenda_v0_06 SB_v0_07\<Arquivo> - DadosVenda_v0_06 SB_v0_07.xml (4)	(1)-> validação adicional de schema; (2)-> inclusão de par de caracteres especiais (3)-> mesmos testes para o layout 0.07; (4)-> mesmos arquivos incluídos na pasta 0_07\DadosVenda_v0_06 SB_v0_07\
2.06	0_06\EnviarDadosVenda_A03_versaoDadosEnt menos casas.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_A03_versaoDadosEnt mais casas.xml e (1) 0_06\EnviarDadosVenda_xProdComCaracteresEspeciais.xml, (2) 0_07\EnviarDadosVenda_A03_versaoDadosEnt menos casas - 0_07.xml, 0_07\EnviarDadosVenda_A03_versaoDadosEnt mais casas - 0_07.xml e 0_07\EnviarDadosVenda_xProdComCaracteresEspeciais - 0_07.xml (3), 0_07\EnviarDadosVenda_N06_ICMS40_OrigemInvalida - 0_07.xml (4)	(1)-> Adicionado retorno específico para o teste; (2)-> Incluído mais alguns caracteres; (3)-> Mesmos testes para versão 0.07; (4)-> Alterado o ICMS40 CST para que o retorno possível seja único.
2.05	0_06\CancelarVenda_sucesso - CPF informado.xml, 0_06\CancelarVenda_sucesso - CNPJ informado.xml e (1) 0_06\EnviarDadosVenda_xProdComCaracteresEspeciais.xml, (2) 0_07\EnviarDadosVenda_xProdComCaracteresEspeciais - 0_07.xml,(3) 0_07\DadosVenda_v0_06 SB_v0_07\<Arquivo> - DadosVenda_v0_06 SB_v0_07.xml (4)	(1)->Incluídas as possibilidades de cancelamento no caso em que o CNPJ ou o CPF são informados nos cupons de movimento; (2)->Incluídos caracteres especiais; (3)->Mesmo que (2) para layout 0.07; (4)->Mesmo que (1), (2) e (3) mas para o caso em que o SAT funcione com layout 0.07 e receba dados de venda ou cancelamento no layout 0.06;
2.04	0_06\EnviarDadosVenda_PROD19.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_PROD20.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_PROD21.xml, (1) 0_06\EnviarDadosVenda_W11_ValorTotalMaiorTotalMP – 5.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_W11_ValorTotalMaiorTotalMP – 6.xml, 0_06\EnviarDadosVenda_W11_ValorTotalMaiorTotalMP – 7.xml, (2) 0_07\<arquivo> - 0_07.xml e 0_07\DadosVenda_v0_06 SB_v0_07\<Arquivo> - DadosVenda_v0_06 SB_v0_07.xml (3)	(1)->Testes de verificação de rateio e troco; (2)->Verificação adicional do código de erro 1408. (3)->Testes anteriores incluídos também nos cenários: layout 0.07 e SB no layout 0.07 recebendo dados de movimento no layout 0.06.
2.03	0_07\EnviarDadosVenda_Combo501 - 0_07.xml	Modificado o CST para que o teste possua único retorno possível.
2.02	0_07\EnviarDadosVenda_W11 200 itens mais q 10000 - 0_07.xml	Modificado o CST para que o teste possua único retorno possível.
2.01	0_07\<Arquivo> - 0_07.xml	Arquivos de testes com rateio incluídos (datas de 29/2) com versaoDadosEnt=0.07 que serão verificados no SB que aceita os layout 0.06 e 0.07 ou apenas o 0.07.

2.00	0_07\<Arquivo> – 0_07.xml (1) 0_07\DadosVenda_v0_06 SB_v0_07\<Arquivo> - DadosVenda_v0_06 SB_v0_07.xml (2)	(1)->Incluídos testes de erro conforme tabela 6.3.2 mais as violações de schema com retorno 06010+1999, semelhantes aos que já existiam antes para versaoDadosEnt="0.06". Agora, estão explícitos para versaoDadosEnt="0.07"; (2)->Incluídos testes em que o dado de venda está com versaoDadosEnt="0.06" e o retorno do SAT, ao invés de ser 06000+0000, será 06000+1005, enquanto o layout 0.06 estiver vigente e o Software Básico tratar os layouts 0.06 e 0.07.
1.09	EnviarDadosVenda_I16_ValorRateioAcrescimoMenor0.xml	O valor do meio de pagamento foi atualizado para 35.00 à fim de tornar o teste específico para a condição a que se propõe
1.10	EnviarDadosVenda_Extra_vItem_negativo.xml e EnviarDadosVenda_Extra_TotalCfe_negativo.xml	Incluídos testes à fim de impedir que valores negativos de cupom e itens sejam aceitos pelo SAT. Nestas situações, o SAT deve retornar 06010+1999.
1.11	EnviarDadosVenda_truncamento_3casas.xml	Adicionado teste com valores específicos para verificação do cálculo de vProd na situação de uso de truncamento e vUnCom com 3 casas decimais.
1.12	EnviarDadosVenda_inf AdProd e infCpl p Info de Imp.xml (1) EnviarDadosVenda_C13_invalida - IM tag presente.xml e EnviarDadosVenda_C13_invalida - IM tag presente 2.xml (2) EnviarDadosVenda_I03_GTIN8 invalido.xml, EnviarDadosVenda_I03_GTIN12 invalido.xml, EnviarDadosVenda_I03_GTIN13 invalido.xml e EnviarDadosVenda_I03_GTIN14 invalido.xml (3) EnviarDadosVenda_PIS-COFINS_CST05_ICMS_CSON500.xml, EnviarDadosVenda_PIS-COFINS_CST05_ICMS_CST00.xml, EnviarDadosVenda_PIS-COFINS_CST05_ICMS_CST20.xml, EnviarDadosVenda_PIS-COFINS_CST05_ICMS_CST40.xml, EnviarDadosVenda_PIS-COFINS_CST05_ICMS_CST41.xml, EnviarDadosVenda_PIS-COFINS_CST05_ICMS_CST50.xml, EnviarDadosVenda_PIS-COFINS_CST05_ICMS_CST60.xml, EnviarDadosVenda_vDesc_vOutro_AcrescRateio_CST05.xml e EnviarDadosVenda_vDesc_vOutro_DescRateio_CST05.xml (4) EnviarDadosVenda_produto - ICMS20 - PISAliq99 - ST alter.xml, EnviarDadosVenda_produto - ICMS60 - PISQtde CST99 - ST alter.xml e EnviarDadosVenda_produto - ICMSCSON300 PISSN49 - ST alter.xml (5)	(1) -> teste para verificação de caracteres especiais na declaração de valores de tributos em itens e cupom. (2) -> validação das tags de <IM> no cupom. (3) -> testes adicionais de dígito verificador para o GTIN. (4) -> testes com o uso do CST05 para PIS e COFINS, conforme Especificação de Requisitos v2.12.17. (5) -> testes adicionais de situações com PIS e COFINS.
1.13	EnviarDadosVenda_A03_versaoDadosEnt mais casas.xml, EnviarDadosVenda_A03_versaoDadosEnt menos casas.xml, EnviarDadosVenda_C15_cRegTribISSQN invalido.xml, EnviarDadosVenda_C15_cRegTribISSQN tag presente.xml e EnviarDadosVenda_C15_cRegTribISSQN tag presente 2.xml	Testes de verificação de schema para os parâmetros versaoDadosEnt e cRegTribISSQN

1.14	EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-1.xml , EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-2.xml e EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-3.xml	O objetivo do teste com estes dados de venda é verificar o correto cancelamento dos cupons de movimento em seguida. Há comentários nos xmls.
1.15	EnviarDadosVenda_RateioPequenoParaCFe.xml	teste de rateio de subtotal utilizando valor pequeno em relação ao valor dos itens.
1.16	CancelarVenda_B10_CNPJ SWH invalido.xml , CancelarVenda_B13_numeroCaixa mais casas.xml , CancelarVenda_B13_numeroCaixa menos casas.xml , CancelarVenda_C02_CNPJ emit informado.xml , CancelarVenda_C02_CNPJ emit presente 2.xml , CancelarVenda_C02_CNPJ emit presente.xml , CancelarVenda_C12_IE emit informado.xml , CancelarVenda_C12_IE emit presente 2.xml , CancelarVenda_C12_IE emit presente.xml , CancelarVenda_C13_IM tag presente 2.xml , CancelarVenda_C13_IM tag presente.xml , CancelarVenda_CodigoAtivacaoInvalido.xml , CancelarVenda_E02_CNPJ Destinatario invalido.xml , CancelarVenda_E03_CPF Destinatario invalido.xml , CancelarVenda_sucesso.xml, CancelarVenda_A06_chaveInvalida.xml (1) EnviarDadosVenda_inf Cpl com ENTER.xml (2)	(1) -> testes de rejeição de dados de cancelamento e cancelamento de cupons de movimento. (2) -> testes adicionais com caracteres especiais à fim de verificar a assinatura do cupom.
1.17	EnviarDadosVenda_A03_versaoDadosEnt mais casas.xml, EnviarDadosVenda_A03_versaoDadosEnt menos casas.xml, EnviarDadosVenda_C15_cRegTribISSQN invalido.xml, EnviarDadosVenda_C15_cRegTribISSQN tag presente.xml, EnviarDadosVenda_C15_cRegTribISSQN tag presente 2.xml, EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-1.xml , EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-2.xml eEnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-3.xml	Corrigido o campo signAC, que apresentava valor inválido. Assim, os testes ficam com única possibilidade de conclusão.
1.18	EnviarDadosVenda_RateioPequenoParaCFe.xml	A estrutura do xml estava errada, apresentando os caracteres ">S>" e ">" em posições indevidas.
1.19	EnviarDadosVenda_E02_CNPJ tag presente 1.xml, EnviarDadosVenda_E02_CNPJ tag presente 2.xml, EnviarDadosVenda_E03_CPF tag presente 1.xml, EnviarDadosVenda_E03_CPF tag presente 2.xml, (1) EnviarDadosVenda_N01_grupoICMS_vazio.xml, EnviarDadosVenda_Q01_grupoPIS_vazio.xml, EnviarDadosVenda_R01_grupoPISST_vazio.xml, EnviarDadosVenda_S01_grupoCOFINS_vazio.xml, EnviarDadosVenda_T01_grupoCOFINSST_vazio.xml, EnviarDadosVenda_U01_grupoISS_vazio.xml, (2) EnviarDadosVenda_WA06_e_W11_InfoTotalPgto – 1.xml, EnviarDadosVenda_WA06_e_W11_InfoTotalPgto – 2.xml, EnviarDadosVenda_WA06_e_W11_InfoTotalPgto - 3.xml, (3) EnviarDadosVenda_Com Grupos ICMS e ISS.xml e EnviarDadosVenda_Sem Grupos ICMS e ISSQN (4)	(1) -> validação de tags em branco para CNPJ e CPF do grupo <dest>. (2) -> validação de grupo vazio para os tributos. (3) -> validação de informação de campos gerados pelo SAT e que são informados pelo AC no teste (vCFe e vTroco). Inclusão de dado de venda com informação de item após </infCFe>. (4) -> Verificação se SAT rejeita a ausências dos grupos ICMS e ISS, bem como a presença de ambos.
1.20	EnviarDadosVenda_N02_grupoICMS00_vazio.xml, EnviarDadosVenda_N03_grupoICMS40_vazio.xml, EnviarDadosVenda_N04_grupoICMSSN102_vazio.xml, EnviarDadosVenda_N05_grupoICMSSN900_vazio.xml, EnviarDadosVenda_Q04_grupoPISNT_vazio.xml, EnviarDadosVenda_Q03_grupoPISQtde_vazio.xml, EnviarDadosVenda_Q02_grupoPISAliq_vazio.xml, EnviarDadosVenda_Q05_grupoPISSN_vazio.xml, EnviarDadosVenda_Q06_grupoPISOutr_vazio.xml,	(1)-> Acrescentado testes para quando o AC informar campo com informação nula (<tag></tag>), o SAT rejeitar. O objetivo é evitar que o SAT possa gerar cupons com essas tags nulas. Esses cupons podem vir a ser rejeitados na retaguarda,

	<p>EnviarDadosVenda_S02_grupoCOFINSAliq_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_S03_grupoCOFINSQtde_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_S04_grupoCOFINSNT_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_S05_grupoCOFINSSN_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_S06_grupoCOFINSOutr_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_U06_cMunFG_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_I12_vDesc_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_I13_vOutro_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_M02_vItem12741_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_I01_NCM_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_I03_GTIN_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_U07_cListServ_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_G04_xCpl_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_Z02-infCpl_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_W22_ValorAproxTributosNegativo_vazio.xml,  EnviarDadosVenda_V01_InfAdProd_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_W01_DescAcreRateio_vazio (1)  CancelarVenda_E02_CNPJ Destinatario invalido.xml,  CancelarVenda_B10_CNPJ SWH invalido.xml,  CancelarVenda_A06_chaveInvalida.xml e CancelarVenda_E03_CPF Destinatario invalido.xml (2)</p>	<p>dependendo do caso. Já existem vários testes na massa de teste seguindo esse comportamento. Os arquivos incluídos visam completar os testes. Analogamente, se informado &lt;tag/&gt;, o comportamento do SAT deverá ser o mesmo.  (2)-&gt; corrigido os códigos de retorno de cupons de cancelamento. Ao invés de 07010, que possuirá vigência somente em 2016, 07007.</p>
1.20.1	<p>EnviarDadosVenda_M02_vItem12741_vazio.xml e  EnviarDadosVenda_U07_cListServ_vazio.xml</p>	<p>EnviarDadosVenda_M02_vItem12741_vazio.xml -&gt; correção no código de erro EnviarDadosVenda_U07_cListServ_vazio.xml -&gt; correção do cMunFG.</p>
1.21	<p>EnviarDadosVenda_E03_CPF tag presente 1.xml e  EnviarDadosVenda_E03_CPF tag presente 2.xml</p>	<p>Testes retirados da massa porque após revisão verificou-se que tanto a especificação como o xsd aceitam o campo E03 vazio, sem conteúdo.</p>
1.22	<p>EnviarDadosVenda_B12_signAC mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_B12_signAC menos casas.xml ,  EnviarDadosVenda_COFINS aliq fora do COFINSAliq.xml ,  EnviarDadosVenda_I06_CFOP mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_I06_CFOP menos casas.xml ,  EnviarDadosVenda_I08_quantidade comercial com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_I08_quantidade comercial com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_I09_Valor Unitario Item com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_I09_Valor Unitario Item com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_ICMS_Aliq fora de ICMS00.xml ,  EnviarDadosVenda_N08_ICMS00 Aliquota efetiva com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_N08_ICMS00 Aliquota efetiva com menos casas.xml ,  EnviarDadosVenda_N08_ICMS00 Aliquota efetiva com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_PIS Aliq fora de PISAliq.xml ,  EnviarDadosVenda_Q08_PISAliq BaseCalculo com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_Q08_PISAliq BaseCalculo com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_Q09_PISAliq Aliquota com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_Q11_PISQtidade Qtidadelitem com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_Q11_PISQtidade Qtidadelitem com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_Q12_PISQtidade Aliquota com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_Q12_PISQtidade Aliquota com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_R02_PISST_BaseCalculo com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_R02_PISST_BaseCalculo com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_R03_PISST_Aliquota com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_R04_PISST Qtidade com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_R04_PISST Qtidade com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_R05_PISST Qtidade Aliquota com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_S08_COFINSAliq BaseCalculo com mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_S08_COFINSAliq BaseCalculo com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_S09_COFINSAliq Aliquota com</p>	<p>(1)-&gt;Testes com a inclusão de quantidade de casas maior do que o tamanho máximo conforme Especificação. Inclusão de “,” ao invés do uso de “.” nos testes.  (2)-&gt;A alíquota negativa foi levada para dentro do grupo COFINSST. Embora o resultado do teste seja o mesmo, no arquivo anterior, a alíquota negativa estava dentro de COFINSAliq.</p>

	virgula.xml , EnviarDadosVenda_S11_COFINSQtidade Qtidadeltem com mais casas.xml , EnviarDadosVenda_S11_COFINSQtidade Qtidadeltem com virgula.xml , EnviarDadosVenda_S12_COFINSQtidade Aliquota com virgula.xml , EnviarDadosVenda_T02_COFINSST_BaseCalculo com mais casas.xml , EnviarDadosVenda_T02_COFINSST_BaseCalculo com virgula.xml , EnviarDadosVenda_T03_COFINSST_Aliquota_com virgula.xml , EnviarDadosVenda_T04_COFINSST Qtidade com mais casas.xml , EnviarDadosVenda_T04_COFINSST Qtidade com virgula.xml , EnviarDadosVenda_T05_COFINSST Qtidade Aliquota com virgula.xml e (1) EnviarDadosVenda_T03_COFINSST_Aliquota_invalido.xml (2)	
1.22.1	EnviarDadosVenda_B12_signAC menos casas.xml	Retirado da massa de testes porque conforme Especificação, o tamanho válido está entre 1 e 344. O próprio signAC de teste possui tamanho inferior a 344.
1.23	EnviarDadosVenda_enderDest.xml	Inclusão de informações com caracteres que podem vir a gerar erro de assinatura
1.24	EnviarDadosVenda_4_4_7_caractere 1.xml, EnviarDadosVenda_4_4_7_caractere 2.xml, EnviarDadosVenda_4_4_7_caractere 3.xml, EnviarDadosVenda_4_4_7_caractere 4.xml, EnviarDadosVenda_4_4_7_caractere 5.xml (1) e EnviarDadosVenda_inf Cpl com ENTER.xml (2)	(1)->Inclusão de testes relacionados a caracteres descritos em 4.4.7 da ER. O SAT pode, na implementação, rejeitar o dado de venda ou substituir, no cupom gerado, o caractere em questão pela forma controlada (escapada) apresentada na ER. (2)->Incluídos mais caracteres ASCII.
1.24.1	CancelarVenda_A06_chaveInvalida.xml	Incluído "CFe" no início do valor do campo <chave> para ficar de acordo com a especificação.
1.25	EnviarDadosVenda_Arredondar 1.xml, EnviarDadosVenda_Arredondar 2.xml, EnviarDadosVenda_Arredondar 3.xml e EnviarDadosVenda_Arredondar 4.xml	Testes com valores específicos das condições de arredondamento NBR 5891
1.26	CancelarVenda_pela - 2a vez.xml, EnviarDadosVenda_4_4_7_caracteres com escape.xml e EnviarDadosVenda_Caracteres Escapados.xml	Tratativa de envio de segundo cancelamento para cupom já cancelado e uso de caracteres com escape.
1.27	EnviarDadosVenda_CReLF.xml	Verificação do processo de assinatura quando &#xD;&#xA estão presentes.
1.27.1	EnviarDadosVenda_CReLF.xml	Corrigido o teste, eliminando-se o "->", que dava a possibilidade para rejeição do cupom, quando na verdade, o objetivo do teste é verificar a recepção do cupom na retaguarda.
1.28	EnviarDadosVenda_cEAN-dig 0.xml , EnviarDadosVenda_nameSpace.xml , EnviarDadosVenda_nameSpace 2.xml, EnviarDadosVenda_RateioDesc-PROD.xml	Verificação de validação do dígito verificador do cEAN quando o mesmo termina em 0. Rejeição do dado de venda quando o name space for informado. Teste adicional de rateio.
1.28.1	EnviarDadosVenda_RateioAcresc-PROD.xml	Teste adicional de rateio incluindo acréscimo para

		caso similar ao EnviarDadosVenda_RateioDesc-PROD.xml
1.29	CancelarVenda_CFe_invalido 1.xml, CancelarVenda_CFe_invalido 2.xml, CancelarVenda_CFe_invalido 3.xml e EnviarDadosVenda_cAdmC_999.xml	Testes com dados de cancelamento informando a chave sem "CFe". Teste com dado de venda informando código de administradora 999.
1.30	EnviarDadosVenda_Rateio-PROD3.xml	Adicionado nova situação de rateio.
1.31	EnviarDadosVenda_I08_quantidade comercial vazia.xml, EnviarDadosVenda_I09_Valor Unitario Item vazio.xml, EnviarDadosVenda_N08_ICMS00 Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_N08_ICMS900 Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_Q08_PISAliq BaseCalculo vazia.xml, EnviarDadosVenda_Q08_PISOutr BaseCalculo vazia.xml, EnviarDadosVenda_Q09_PISAliq Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_Q09_PISOutr Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_Q11_PISOutr Qtidade vazia.xml, EnviarDadosVenda_Q11_PISQtidade Qtidadeltem vazia.xml, EnviarDadosVenda_Q12_PISOutr Qtidade Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_Q12_PISQtidade Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_R02_PISST_BaseCalculo_vazia.xml, EnviarDadosVenda_R03_PISST_Aliquota_vazia.xml, EnviarDadosVenda_R04_PISST Qtidade vazia.xml, EnviarDadosVenda_R05_PISST Qtidade Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_S08_COFINSAliq BaseCalculo vazia.xml, EnviarDadosVenda_S08_COFINSOutr BaseCalculo vazia.xml, EnviarDadosVenda_S09_COFINSAliq Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_S09_COFINSOutr Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_S11_COFINSOutr BC vazia.xml, EnviarDadosVenda_S11_COFINSQtidade Qtidadeltem vazia.xml, EnviarDadosVenda_S12_COFINSOutr Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_S12_COFINSQtidade Aliquota vazia.xml, EnviarDadosVenda_T02_COFINSST_BaseCalculo_vazia.xml, EnviarDadosVenda_T03_COFINSST_Aliquota_vazia.xml, EnviarDadosVenda_T04_COFINSST Qtidade vazia.xml e EnviarDadosVenda_T05_COFINSST Qtidade Aliquota vazia.xml	Testes de informações vazias em campos numéricos.
1.32	EnviarDadosVenda_I01_NCM_com1posicao.xml , EnviarDadosVenda_I01_NCM_com3posicoes.xml , EnviarDadosVenda_I01_NCM_com7posicoes.xml e EnviarDadosVenda_I01_NCM_com9posicoes	Verificacao do tamanho do campo NCM.
1.33	EnviarDadosVenda_I08_quantidade comercial omitida.xml, EnviarDadosVenda_I09_Valor Unitario Item omitido.xml, EnviarDadosVenda_N08_ICMS00 Aliquota omitida.xml, EnviarDadosVenda_N08_ICMS900 Aliquota omitida.xml, EnviarDadosVenda_Q08_PISAliq BaseCalculo omitida.xml, EnviarDadosVenda_Q08_PISOutr BaseCalculo omitida.xml, EnviarDadosVenda_Q09_PISAliq Aliquota omitida.xml, EnviarDadosVenda_Q09_PISOutr Aliquota omitida.xml, EnviarDadosVenda_Q11_PISOutr Qtidade omitida.xml, EnviarDadosVenda_Q11_PISQtidade Qtidadeltem omitida.xml, EnviarDadosVenda_Q12_PISOutr Qtidade Aliquota omitida.xml, EnviarDadosVenda_Q12_PISQtidade Aliquota omitida.xml, EnviarDadosVenda_R02_PISST_BaseCalculo_omitida.xml, EnviarDadosVenda_R03_PISST_Aliquota_omitida.xml, EnviarDadosVenda_R04_PISST Qtidade omitida.xml, EnviarDadosVenda_R05_PISST Qtidade Aliquota omitida.xml, EnviarDadosVenda_S08_COFINSAliq BaseCalculo omitida.xml, EnviarDadosVenda_S08_COFINSOutr BaseCalculo omitida.xml, EnviarDadosVenda_S09_COFINSAliq Aliquota omitida.xml, EnviarDadosVenda_S09_COFINSOutr Aliquota omitida.xml,	(1)-> Complemento aos testes da versão 1.31. Ao invés do campo vazio, o mesmo foi omitido. (2)-> Ajustes no <vMP> para que o teste fique com único erro. (3)-> Teste adicional de rateio.

	<p>EnviarDadosVenda_S11_COFINSOutr BC omitida.xml,  EnviarDadosVenda_S11_COFINSQtidade Qtidadeltem omitida.xml,  EnviarDadosVenda_S12_COFINSOutr Aliquota omitida.xml,  EnviarDadosVenda_S12_COFINSQtidade Aliquota omitida.xml,  EnviarDadosVenda_T02_COFINSST_BaseCalculo_omitida.xml,  EnviarDadosVenda_T03_COFINSST_Aliquota_omitida.xml,  EnviarDadosVenda_T04_COFINSST Qtidade omitida.xml e  EnviarDadosVenda_T05_COFINSST Qtidade Aliquota omitida.xml (1)  EnviarDadosVenda_R02_PISST_BaseCalculo_invalido.xml ,  EnviarDadosVenda_R02_PISST_BaseCalculo_vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_R03_PISST_Aliquota_com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_R03_PISST_Aliquota_invalido.xml ,  EnviarDadosVenda_R03_PISST_Aliquota_vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_R04_PISST Qtidade invalida.xml ,  EnviarDadosVenda_R04_PISST Qtidade vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_R05_PISST Qtidade Aliquota vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_T03_COFINSST_Aliquota_invalido.xml ,  EnviarDadosVenda_T03_COFINSST_Aliquota_vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_T04_COFINSST Qtidade invalida.xml ,  EnviarDadosVenda_T04_COFINSST Qtidade vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_T05_COFINSST Qtidade Aliquota invalida.xml ,  EnviarDadosVenda_T05_COFINSST Qtidade Aliquota vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_Q11_PISOutr Qtidade invalida.xml ,  EnviarDadosVenda_Q11_PISOutr Qtidade vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_Q12_PISOutr Qtidade Aliquota invalida.xml ,  EnviarDadosVenda_Q12_PISOutr Qtidade Aliquota vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_R05_PISST Qtidade Aliquota com virgula.xml ,  EnviarDadosVenda_R05_PISST Qtidade Aliquota invalida.xml ,  EnviarDadosVenda_S11_COFINSOutr BC vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_S11_COFINSOutr BC invalida.xml,  EnviarDadosVenda_S12_COFINSOutr Aliquota invalida.xml ,  EnviarDadosVenda_S12_COFINSOutr Aliquota vazia.xml ,  EnviarDadosVenda_T02_COFINSST_BaseCalculo_invalido.xml e  EnviarDadosVenda_T02_COFINSST_BaseCalculo_vazia.xml (2)  EnviarDadosVenda_Rateio_PROD4.xml (3)</p>	
1.34	<p>EnviarDadosVenda_produto_0001.xml ,  EnviarDadosVenda_produto_0040.xml ,  EnviarDadosVenda_produto_0041.xml ,  EnviarDadosVenda_produto_0057.xml ,  EnviarDadosVenda_truncamento_3casas.xml ,  EnviarDadosVenda_produto_0042.xml ,  EnviarDadosVenda_produto_0043.xml ,  EnviarDadosVenda_S01_grupoCOFINS_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_WA06_e_W11_InfoTotalPgto - 1.xml ,  EnviarDadosVenda_WA06_e_W11_InfoTotalPgto - 2.xml ,  EnviarDadosVenda_WA06_e_W11_InfoTotalPgto - 3.xml ,  EnviarDadosVenda_N01_grupoICMS_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_Q01_grupoPIS_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_S04_grupoCOFINSNT_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_S05_grupoCOFINSSN_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_S06_grupoCOFINSOutr_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_Sem Grupos ICMS e ISSQN.xml ,  EnviarDadosVenda_Q03_grupoPISQtde_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_Q04_grupoPISNT_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_Q05_grupoPISSN_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_Q06_grupoPISOutr_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_S02_grupoCOFINSAliq_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_S03_grupoCOFINSQtde_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_I01_NCM_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_N02_grupoICMS00_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_N03_grupoICMS40_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_N04_grupoICMSSN102_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_N05_grupoICMSSN900_vazio.xml ,</p>	<p>(1)-&gt; Modificado o campo &lt;dest&gt; para conter, quando do destinatário ser PJ, a informação ser “cnpj destinatário”; (2)-&gt; Arquivos de cancelamento possuem a informação &lt;dest&gt;&lt;CPF/&gt;&lt;/dest&gt; e em cada caso um resultado diferente ocorre. (3)-&gt; Arquivos de dados de venda a serem cancelados pelo arquivos de cancelamento de (2). Há mais instruções nos arquivos de teste.</p>

	<p>EnviarDadosVenda_Q02_grupoPISAliq_vazio.xml ,  EnviarDadosVenda_B12_signAC mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_I06_CFOP mais casas.xml ,  EnviarDadosVenda_I06_CFOP menos casas.xml ,  EnviarDadosVenda_ICMS_Aliq fora de ICMS00.xml ,  EnviarDadosVenda_Arredondar 1.xml ,  EnviarDadosVenda_Arredondar 2.xml ,  EnviarDadosVenda_Arredondar 3.xml ,  EnviarDadosVenda_Arredondar 4.xml ,  EnviarDadosVenda_nameSpace 2.xml ,  EnviarDadosVenda_nameSpace.xml ,  EnviarDadosVenda_cEAN-dig 0.xml ,  EnviarDadosVenda_RateioAcresc-PROD.xml ,  EnviarDadosVenda_RateioDesc-PROD.xml ,  EnviarDadosVenda_cAdmC_999.xml ,  EnviarDadosVenda_I01_NCM_com3posicoes.xml ,  EnviarDadosVenda_I01_NCM_com7posicoes.xml ,  EnviarDadosVenda_I01_NCM_com9posicoes.xml ,  EnviarDadosVenda_I01_NCM_com1posicao.xml e  EnviarDadosVenda_Rateio_PROD4.xml (1)      CancelarVenda-1-COM-CANC-CPFvazio.xml ,      CancelarVenda-2-COM-CANC-CPFvazio.xml e      CancelarVenda-3-COM-CANC-CPFvazio.xml, (2)  EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-1-COM-CANC-CPFvazio.xml ,  ,EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-1-COM-CANC-CPFvazio.xml e  EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-1-COM-CANC-CPFvazio.xml (3)</p>	
1.35	<p>EnviarDadosVenda_I11_Regra Calculo Invalida – 1.xml e  EnviarDadosVenda_I11_Regra Calculo Invalida – 2.xml</p>	Rejeição de regra de calculo informada com minúsculas.
1.36	<p>EnviarDadosVenda_Arredondar PIS e COFINS.xml ,  EnviarDadosVenda_Arredondar PIS e COFINS - 2.xml ,  EnviarDadosVenda_Arredondar PIS e COFINS - 3.xml e  EnviarDadosVenda_Arredondar PIS e COFINS - 4.xml (1)  EnviarDadosVenda_Rateio-PROD5.xml e EnviarDadosVenda_Rateio-PROD6.xml (2)</p>	(1)->Testes de arredondamento nos campos de PIS e COFINS. (2)->Alguns testes de rateio adicionais.
1.37	<p>EnviarDadosVenda_inf AdProd e infCpl p Info de Imp – 2.xml</p>	Informações de tributos incluídos de várias formas em infCpl.
1.38	<p>CancelarVenda_B10_CNPJ SWH invalido – 2.xml, (1)  CancelarVenda_A06_chaveInvalida – 2.xml, (2)  EnviarDadosVenda_nameSpace – 4.xml e  EnviarDadosVenda_nameSpace – 3.xml (3)</p>	(1)->complemento ao teste CancelarVenda_B10_CNPJ SWH invalido.xml (2)->complemento ao teste CancelarVenda_A06_chaveInvalida.xml (3)-> inclusão de mais name spaces. Na prática, qualquer definição de name space em <CFe> ou <infCFe> deve ser rejeitada.
1.39	<p>EnviarDadosVenda_W11_ValorTotalMaiorTotalIMP – 2.xml,  EnviarDadosVenda_W11_ValorTotalMaiorTotalIMP – 3.xml,</p>	Adicionado testes de verificação de schema nos

	<p>EnviarDadosVenda_WA03_Codigo Meio de Pagamento invalido – 2.xml, EnviarDadosVenda_WA03_Codigo Meio de Pagamento mais casas.xml, EnviarDadosVenda_WA03_Codigo Meio de Pagamento menos casas.xml, EnviarDadosVenda_WA04_Valor Meio de Pagamento mais casas.xml, EnviarDadosVenda_WA04_Valor Meio de Pagamento menos casas.xml, EnviarDadosVenda_WA05_CodigoCredCartao invalido.xml, EnviarDadosVenda_WA05_CodigoCredCartao mais casas.xml e EnviarDadosVenda_WA05_CodigoCredCartao menos casas.xml</p>	<p>campos cAdmC, cMP e vMP. Incluído, também, testes em que valor meio pagamento é inferior ao valor do CFe.</p>
1.40	<p>EnviarDadosVenda_B12_Assinatura AC difere.xml, (1) EnviarDadosVenda_xProdComCaracteresEspeciais.xml, EnviarDadosVenda_Rateio-PROD7.xml, EnviarDadosVenda_Rateio-PROD8.xml, (2) EnviarDadosVenda_E02_CNPJ com zeros.xml e EnviarDadosVenda_E03_CPF com zeros.xml (3)</p>	<p>(1)-&gt;Verificação de assinatura no ambiente de testes. Observar que a verificação do campo signAC deve ser feita também em produção, onde o signAC assume valor diverso do ambiente de homologação. (2)-&gt;Inclusão de caracteres especiais em xProd e inclusão de novo teste de rateio. (3)-&gt; cnpj e cpf com zeros.</p>
1.40.1	<p>EnviarDadosVenda_Rateio-PROD8.xml</p>	<p>Retirado o vPIS e vCOFINS que estão incorretamente informados no dado de venda.</p>
1.40.2	<p>EnviarDadosVenda_Extra_TotalCfe_negativo.xml e EnviarDadosVenda_Extra_vItem_negativo.xml</p>	<p>Inserido a opção do código de erro 1998. Este código de erro foi incluído na ER após o teste ter sido inserido na massa de testes. O código de erro 1998 deve ser utilizado nas próximas homologações já que é específico para a situação.</p>
1.41	<p>CancelarVenda_B13_numeroCaixa mais casas.xml, CancelarVenda_B13_numeroCaixa menos casas.xml, CancelarVenda_C02_CNPJ emit informado.xml, CancelarVenda_C02_CNPJ emit presente 2.xml, CancelarVenda_C02_CNPJ emit presente.xml, CancelarVenda_C12_IE emit informado.xml, CancelarVenda_C12_IE emit presente 2.xml, CancelarVenda_C12_IE emit presente.xml, CancelarVenda_C13_IM tag presente 2.xml, CancelarVenda_C13_IM tag presente.xml, (1) CancelarVenda_CFe_invalido 1.xml, CancelarVenda_CFe_invalido 2.xml, CancelarVenda_CFe_invalido 3.xml, CancelarVenda_A06_chaveInvalida – 2.xml, CancelarVenda_A06_chaveInvalida.xml, (2) EnviarDadosVenda_C16_indicador rateio ISSQN invalido – 2.xml, EnviarDadosVenda_C16_indicador rateio ISSQN invalido - 3.xml, (3) EnviarDadosVenda_WA05_cAdmC_125.xml (4) e CancelarVenda-1-COM-CANC-DEST vazio.xml, CancelarVenda-1-COM-CANC-DEST vazio.xml, (5) EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-1.xml, EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-1-COM-CANC-CPFvazio.xml, EnviarDadosVenda_Arredondar PIS e COFINS – 2.xml, EnviarDadosVenda_Arredondar PIS e COFINS – 3.xml, EnviarDadosVenda_Arredondar PIS e COFINS .xml, EnviarDadosVenda_Rateio-PROD5.xml e EnviarDadosVenda_Rateio-PROD6.xml (6)</p>	<p>(1)-&gt;incluída possibilidade de retorno 07007+1999;  (2)-&gt;incluída possibilidade dos retornos 07002+0000 e 07007+1270;  (3)-&gt;incluído testes adicionais para o campo indRatISSQN;  (4)-&gt;incluído teste com cAdmC não previsto na ER;  (5)-&gt; Arquivos de cancelamento possuem a informação &lt;dest&gt;&lt;/dest&gt; e em cada caso um resultado diferente ocorre. Mesmas observações que 1.34 (2), ou seja, primeiramente, geram-se os cupons de movimento e, em seguida, os de cancelamento com as chaves dos respectivos cupons de movimento;  (6) Ajustado &lt;dest&gt;&lt;CNPJ&gt;cnpj consumidor&lt;/CNPJ&gt;... ao invés de deixar &lt;dest&gt;&lt;CNPJ&gt;cnpj contribuinte&lt;/CNPJ&gt;...</p>
1.42	<p>EnviarDadosVenda_I07_Unidade Comercial mais casas.xml, EnviarDadosVenda_Z02-infCpl_mais casas.xml,</p>	<p>(1)-&gt;validação de schema;</p>

	<p>EnviarDadosVenda_I02_Codigo Produto mais casas.xml,  EnviarDadosVenda_I04_Descricao espaço mais casas.xml, (1)  CancelarVenda_pela - 2a vez.xml, (2)  EnviarDadosVenda_C02_Emitente nao corresponde contribuinte autorizado.xml (3)</p>	<p>(2)-&gt;deixado explicito a possibilidade do segundo retorno.  (3)-&gt;corrigido informação do teste e adicionado possibilidade de retorno. Teste deve ser feito a partir da informação de venda contra a informação que está na parametrização de uso.</p>
1.43	<p>EnviarDadosVenda_G04 -xCpl – pipe.xml, EnviarDadosVenda_G05 -xBairro – pipe.xml, EnviarDadosVenda_I04_Descricao – pipe.xml, EnviarDadosVenda_I07_Unidade Comercial – pipe.xml, EnviarDadosVenda_inf Cpl – pipe , EnviarDadosVenda_infAd – pipe.xml (1) e EnviarDadosVenda_W11_ValorTotalMaiorTotalMP muitas casas.xml (2)</p>	<p>(1)-&gt;tratamento do uso do pipe poderá ser a correta geração do cupom desde que o SAT o trate corretamente e não ocorram erros no processamento do cupom, ou a rejeição do dado de venda;  (2)-&gt;verificação do tratamento com meio de pagamento de valor grande.</p>
1.44	<p>EnviarDadosVenda_W11_ValorTotalMaiorTotalMP muitas casas.xml, (1)  EnviarDadosVenda_cEAN-dig 0 – 2.xml, (2) EnviarDadosVenda_Rateio-PROD9.xml e (3)  EnviarDadosVenda_CamposNumericosComCReLF.xml</p>	<p>(1)-&gt;Corrigido o teste para que não ocorresse a possibilidade de rejeição do dado de venda. Grupo &lt;total&gt; ficou na forma &lt;total&gt;&lt;/total&gt;.  (2)-&gt;Teste com outro cEAN  (3)-&gt;Mais um teste com rateio (4)-&gt;Teste de validação de schema</p>
1.44.1	<p>EnviarDadosVenda_Rateio-PROD9.xml</p>	<p>Retirada a tag vTroco, que deve ser gerada pelo SAT. Da forma como estava, o resultado correto era a rejeição do dado de entrada. O objetivo do teste é verificar o correto rateio neste cenário.</p>
1.45	<p>EnviarDadosVenda_Arredondar 5.xml,  EnviarDadosVenda_Arredondar 6.xml, (1)  EnviarDadosVenda_CSOSN 400 - 007.xml e  EnviarDadosVenda_CST 50 - 007.xml (2)</p>	<p>(1)-&gt;Casos adicionais de arredondamento.  (2)-&gt;Casos envolvendo o layout 0.07</p>
1.46	<p>EnviarDadosVenda_PISAliq-Calc.xml, (1)  EnviarDadosVenda_Q07_PISAliq CodigoSituacaoTributariaInvalido – 2.xml,  EnviarDadosVenda_Q07_PISNT CodigoSituacaoTributariaInvalida – 2.xml, (2)  EnviarDadosVenda_Rateio-PROD10.xml, EnviarDadosVenda_Rateio-PROD11.xml, EnviarDadosVenda_Rateio-PROD12.xml,  EnviarDadosVenda_Rateio-PROD13.xml, (3)  EnviarDadosVenda_W11_ValorTotalMaiorTotalMP - 4.xml (4) e  EnviarDadosVenda_U06_cMunFG_Digitolnv.xml (5)</p>	<p>(1)-&gt; verificação de calculo de PIS.  (2)-&gt; CST invalido.  (3)-&gt; rateios.  (4)-&gt; Valor Meio Pagamento insuficiente.  (5)-&gt; Dígito verificador de cMunFG</p>
1.46.1	<p>EnviarDadosVenda_U06_cMunFG_Digitolnv.xml e (1)  EnviarDadosVenda_PROD14.xml (2)</p>	<p>(1)-&gt;Corrigido o teste pela eliminação de tags que são geradas pelo SAT e que, portanto, não devem ser informadas pelo AC.  (2)-&gt;Verificar a geração e correto processamento cupom.</p>
1.47	<p>EnviarDadosVenda_B12_Assinatura AC difere.xml,  EnviarDadosVenda_B12_Assinatura AC invalida.xml,  EnviarDadosVenda_06004_VinculacaoACnaoConfere_ret6010conte</p>	<p>(1)-&gt;Retornos possíveis em alguns dos &lt;signAC&gt; diferentes daquele que foi</p>

	<p>udo.xml, EnviarDadosVenda_B12_signAC mais casas.xml, (1)  EnviarDadosVenda_E04_Nome ausente.xml,  EnviarDadosVenda_Extra PIS COFINS ST maior.xml,  EnviarDadosVenda_Extra PIS COFINS ST menor.xml, (2)  EnviarDadosVenda_produto_0005 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_produto_0015 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_produto_0022 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_produto_0048 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_Rateio_PROD4 - 0_07.xml  EnviarDadosVenda_RateioAcresc-PROD - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_RateioDesc-PROD - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_Rateio-PROD3 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_Rateio-PROD5 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_Rateio-PROD9 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_Rateio-PROD11 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_vDesc 1 a 6 - 0_07.xml,  EnviarDadosVenda_vDesc DescRateio 1 a 6 - 0_07.xml e  EnviarDadosVenda_vOutro DescRateio 14 a 19 - 0_07.xml (3)</p>	<p>utilizado na vinculação:  1222, válido até 31.05.2016;  1455, válido a partir de  01.06.2015; 06004+0000 a  ser utilizado quando o dado  de venda é enviado antes da  vinculação; 1085, válido até  31.12.2015 (2)-&gt;Incluído o  &lt;valorRetornado&gt;  (3)-&gt;Testes do layout 0.06  foram adaptados para o  layout 0.07 já prevendo o  novo tratamento para o  CST=50 e CSOSN=400.</p>
1.47.1	<p>EnviarDadosVenda_B12_Assinatura AC difere.xml,  EnviarDadosVenda_B12_Assinatura AC invalida.xml,  EnviarDadosVenda_06004_VinculacaoACnaoConfere_ret6010conte  udo.xml e EnviarDadosVenda_B12_signAC mais casas.xml</p>	<p>Corrigida a observação sobre  o código 06004. Na verdade,  é o 06003 que deverá ser  utilizado quando o SAT ainda  não estiver vinculado ao AC.</p>
1.48	<p>EnviarDadosVenda_06004_VinculacaoACnaoConfere_ret6010conte  udo.xml, EnviarDadosVenda_B12_Assinatura AC difere.xml,  EnviarDadosVenda_B12_Assinatura AC invalida.xml,  EnviarDadosVenda_B12_signAC mais casas.xml, (1)  EnviarDadosVenda_Rateio-PROD11 - 0_07.xml, (2)  EnviarDadosVenda_E02_CNPJcontribuinte.xml, (3)  EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-3.xml,  (4) EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-1 -  0_07.xml,  EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-2 -  0_07.xml,  EnviarDadosVenda_AcancelarOcupomdeMovimentoGerado-3 -  0_07.xml, (5)  EnviarDadosVenda_E02_CNPJcontribuinte - 0_07.xml, (6)  CancelarVenda_sucesso - 0_07.xml, (7)  CancelarVenda_E02_CNPJ informado.xml,  CancelarVenda_E03_CPF informado.xml e (8)  EnviarDadosVenda_H02_numeroltemNaoSequencial - 2.xml (9)</p>	<p>(1)-&gt;Modificado  encerramento de texto de  comentário de “---” para “--  &gt;”  (2)-&gt;Alterado para  versaoDadosEnt="0.07"  (3)-&gt;CNPJ do contribuinte  informado em &lt;dest&gt; possui  previsão de erro com  implementação facultativa  até 01.06.2016  (4)-&gt;Substituído o CPF “fake”  por “cpf do consumidor”  (5)-&gt;Preparação para os  testes de cancelamento no  layout 0.07  (6)-&gt;CNPJ do contribuinte  informado em &lt;dest&gt; com  previsão de erro no layout  0.07 (7)-&gt;Cancelamento  com sucesso para qualquer  &lt;dest&gt; (8)-&gt;falhas de  schema no layout 0.07  (9)-&gt;Numero de item  repetido(não sequencial)</p>
1.49	<p>EnviarDadosVenda_I17_obsFisco – vazio.xml,  EnviarDadosVenda_I17_obsFisco - mais grupos.xml,  EnviarDadosVenda_I18_xCampoDet - mais casas.xml,  EnviarDadosVenda_I18_xCampoDet – vazio.xml,  EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet - mais casas.xml,  EnviarDadosVenda_I19_xTextoDet – vazio.xml, (1)  ...(demais arquivos com datas de 18/01 e 19/01) (2)</p>	<p>(1)-&gt;verificação de schema  do obsFiscoDet  (2)-&gt;demais arquivos tiveram  a substituição do valor de  &lt;xTextoDet&gt; para  999999999 a fim de ficar de  acordo com a ER. O CPF de  alguns arquivos modificados,  embora Fake, foram  substituídos por “cpf  consumidor”</p>
1.50	<p>EnviarDadosVenda_I17_obsFisco – 1.xml e  EnviarDadosVenda_I17_obsFisco – 2.xml</p>	<p>Testes positivos com uso do  obsFisco.</p>
1.51	<p>EnviarDadosVenda_PROD15.xml, EnviarDadosVenda_PROD16.xml,  EnviarDadosVenda_PROD17.xml e EnviarDadosVenda_PROD18.xml</p>	<p>Testes adicionais de rateio</p>

1.51.1	EnviarDadosVenda_PROD17.xml e EnviarDadosVenda_PROD18.xml	Modificada a ordem no xml entre o <vDesc> e o <vIndRegra>
1.51.2	EnviarDadosVenda_PROD15.xml e EnviarDadosVenda_PROD17.xml	Corrigido o vICMS esperado nos casos de sucesso.